

XS4 Mini - ANSI

Le modèle XS4 Mini ANSI pour serrures coffres cylindriques ou tubulaires a été conçu conformément aux exigences de la norme ANSI A156.2 Grade-1 ou 2 applicable aux serrures coffres cylindriques. Il offre une manière simple et rapide de remplacer des boutons de porte traditionnels par un système électronique de contrôle d'accès à la pointe de la technologie avec une serrure coffre cylindrique SALTO.




Fonctionnalités

- Installation simple au moyen uniquement de deux vis sur des portes neuves ou existantes standards avec serrure cylindrique ANSI.
- Signalisation optique claire à deux couleurs pour indiquer l'autorisation ou le refus d'accès. Signal acoustique en option.
- Haute sécurité grâce à une protection antiperçage haute résistance renforcée.
- Vis de fixation cachées pour renforcer la sécurité et optimiser l'aspect esthétique.
- Pour une utilisation à l'intérieur: installation simple et rapide, idéale pour les adaptations.

Caractéristiques techniques

- Covers door thicknesses: From 40mm up to 105mm (1-9 /16" to 4-1 /8").
- Dimensions: 124,5mm x 68mm x 27mm (4-57/64" x 2-43/64" x 1-1 /16").
- Serrure électronique réversible.
- Ensemble plaque béquille doté d'un mécanisme d'embrayage - mouvement libre de la béquille lorsqu'il est désengagé.
- Handle rotation: 54°.
- À utiliser uniquement avec des serrures cylindriques XS4 Mini ANSI.

Schémas techniques



FINITION



Finitions du lecteur



Plateformes technologiques



SALTO Space



— On-premise Network



SALTO KS



— Cloud application



SALTO Homelok




— Cloud application

Technologies radio-fréquence



Certifications



Supports




Carte
NXP MIFARE®
HID®



Porte-clés
NXP MIFARE®



Bracelet en silicone
NXP MIFARE®



Clé numérique
Bluetooth LE
NFC – Near Field Communication

Avertissement:

Pour une description complète de la gamme de produits, une vérification de la disponibilité et de la faisabilité technique du produit sélectionné et une offre commerciale, veuillez contacter le revendeur SALTO agréé local ou un bureau SALTO.

SALTO Systems se réserve le droit de modifier le produit et ses composants.

Les informations techniques et les images affichées sur la page produit de SALTO Systems sont fournies à titre informatif uniquement et sont conçues pour informer sur les principales caractéristiques, options et spécifications techniques du produit. Par conséquent, toutes les images, illustrations, formes, caractéristiques, spécifications, tailles, données, descriptions et couleurs présentées sur la page des systèmes SALTO doivent uniquement être considérées comme des indications approximatives non contraignantes.